










weberm_f

Șlefuitoare de beton

-  Levier pentru reglarea unghiului de atac a lamelor de șlefuire
-  Bară de ghidare rabatabilă
-  Accelație ușor accesibilă
-  Bară de protecție cu ochi de ridicare
-  Sistem de protecție cu 4 inele
-  Motor puternic și fiabil
-  Mecanism de transmisie performant
-  Ambreiaj centrifugal
-  Buton oprire de urgență



	PG 55 BF	PG 70	PG 90	PG 110	PG 55 EF	PG 70 E	PG 90 E	PG 110 E	PG 90 E2	PG 110 E2
Motor	Robin Subaru	Robin Subaru	Robin Subaru	Robin Subaru	230V/50 Hz	400V/50 Hz	400V/50 Hz	400V/50 Hz	400V/50 Hz polaritate reversibilă	400V/50 Hz polaritate reversibilă
Tip motor	benzină 4 timpi	benzină 4 timpi	benzină 4 timpi	benzină 4 timpi	electric	electric	electric	electric	electric	electric
Diametru de lucru	mm 563	750	900	1100	565	750	900	1100	900	1100
Diametru protejat	mm 595	786	936	1186	595	786	936	1186	936	1186
Greutatea	kg 53	74	78	95	48	76	80	93	82	95
Putere motor	kW (CP) 2,6 (3,5)	3,7 (5,0)	3,7 (5,0)	5,5 (7,5)	1,5	2,2	3,0	3,0	3,0	3,0
Turație	rpm 120	121	121	110	100	93	95	77	47/95	38/78



12

MAȘINI DE FINISAT BETON

MODEL	MOSKITO 60	4 - 90 UL	4 - 90	4 - 120
Tip motor	GX120	GX160	GX160	GX270
Putere motor	4,0 HP	5,5 HP	5,5 HP	9,0 HP
Combustibil	benzină	benzină	benzină	benzină
Diametru de lucru	600 mm	900 mm	900 mm	1.200 mm
Număr palete	4	4	4	4
Masă	48 kg	71 kg	75 kg	99 kg

ACCESORII

MODEL	MOSKITO	4-90 UL și 4-90	4-120
DENUMIRE	COD	COD	COD
Set palete finisare	4200	4225	4230
Set palete combi	-	4250	4255
Set palete flotoare	-	4150	4160
Disc flotor	4105	4120	4125

AGT - BARIKELL

powered by
HONDA

MAȘINI DUBLE DE FINISAT BETON

MODEL	MK 8-75	OL 90	MK 8-90	OL 120	MK 8-120
Tip		OVERLAPPER		OVERLAPPER	
Diametru de lucru palete	750 mm	900 mm	900 mm	1.200 mm	1.200 mm
Număr de palete (dispunere palete)	8 buc. (+ +)	8 buc. (x +)	8 buc. (+ +)	8 buc. (x +)	8 buc. (+ +)
Lățime de lucru	1.500 mm	1.760 mm	1.940 mm	2.140 mm	2.540 mm
Tip motor / putere motor	GX390/13,0 HP	GX620/20,0 HP	GX670/24,0 HP	GX670/24,0 HP	VANGUARD/31,0 HP
Combustibil	benzină	benzină	benzină	benzină	benzină
Masă	178 kg	248 kg	288 kg	375 kg	323 kg

ACCESORII

MODEL	MK 8-75	OL 90	MK 8-90	OL 120	MK 8-120
DENUMIRE	COD	COD	COD	COD	COD
Set palete finisare	4223	4225	4240	4235	4235
Set palete combi	-	4250	4265	4260	4260
Set palete flotoare	4148	4150 dr. 4155 st.	4150 dr. 4155 st.	4160 dr. 4165 st.	4160 dr. 4165 st.
Disc flotor	4117	-	4120	-	4125

AGT - BARIKELL



MASINI DE NETEZIT SI FINISAT BETONUL

Turatie variabila, sistem de reglare pe maner a inclinarii lamelor
 Robust si usor de manevrat realizeaza o netezire si finisare de inalt randament
 Reductor robust si super fiabil
 Sistem de protectie pe maner, "mana moarta", cu decuplarea transmisiei de la motor la reductor
 Oteluri speciale suedeze pt. lame finisoare, flotoare sau discuri flotoare - cu mare durabilitate in timp
 Sistem rapid cu cleme pt. schimbarea lamelor, permite utilizarea lamelor cu ambele muchii (viata dubla)



Motor	Putere CP/kW	Turatia de lucru r.p.m	Diametru mm	Numar de lame	Greutate kg	Art. Nr.
Honda GX160, 4 timpi	4,1/5,5	60 - 115	950	4	69	11733
Honda GX160, 4 timpi	4,1/5,5	6,7 / 9	1200	4	85	11753

ACCESORII

Lama finisoare pt. G 903 B / G Combi E (set 4 buc)	2255
Disc finisor pt. G 903 B , diametru 950mm	31937
Lama finisoare G 1203 B - 1 bucata	21888
Lama flotanta G 1203 B - 1 bucata	11758
Lama finisoare pt. G 903 B / G Combi E (set 4 buc)	2255
Disc finisor pt. G 903 B , diametru 950mm	31937
Lama finisoare pt. G 903 B / G Combi E (set 4 buc)	2255
Disc finisor pt. G 903 B , diametru 950mm	31937

FINISOR G610B

Turatie variabila, sistem de reglare a inclinarii lamelor cu 7 trepte
 Maner pliabil
 Sistem de protectie pe maner, "mana moarta", cu decuplarea transmisiei de la motor la reductor
 Inel de protectie solid
 Dispozitiv de ridicare pentru macara sau ridicare cu mana



Motor	Putere CP/kW	Turatia de lucru r.p.m	Diametru mm	Numar de lame	Greutate kg	Art. Nr.
Honda GX120, 4 timpi	4	60 - 115	600	4	69	11882

ACCESORII

Lama finisoare pt. G 610 B (set 4 buc)	48968
Disc finisor pt. G 610 B	33081

FINISOR G610E

Motor	Putere CP/kW	Turatia de lucru r.p.m	Diametru mm	Numar de lame	Greutate kg	Art. Nr.
Electric - 1,5 kW	1.5	40 - 120	600	4	59	11887

ACCESORII

Lama finisoare pt. G 610 E (set 4 buc)	48968
Disc finisor pt. G 610 E	30081
Lama finisoare pt. G 610 B (set 4 buc)	48968
Disc finisor pt. G 610 B	33081
Lama finisoare pt. G 610 B (set 4 buc)	48968

FINISOR G COMBI E

Are avantajele G903B / G1200B si in plus :
 Motor electric cu doua viteze
 Aceeasi masina pt.doua diam. de lucru 855 si 1000 mm prin simpla deplasare a lamelor pe suport
 Nota: E suficienta o singura dimensiune a lamei
 Nota : Poate lucra cu 3 dim. de discuri floatoare
 Maner rabatabil
 Protectie cu intrerupator magnetic impotriva lucrului fara aparatoare
 Roti de transport in dotare standard



Motor	Putere CP/kW	Turatia de lucru r.p.m	Diametru mm	Numar de lame	Greutate kg	Art. Nr.
Electric 400V,3 faze, 50Hz	2.4	117 / 60	855	4	88	11882

ACCESORII

Aparatoare G Combi E , diametru 855 mm	21944
Aparatoare G Combi E , diametru 1000 mm	11652
Disc finisor G Combi E / G 903 B, diametru 950mm	31937
Disc finisor G Combi E , diametru 865mm	32397
Disc finisor G Combi E , diametru 1015mm	32473
Lama finisoare pt. G Combi E / G 903 B (set 4 buc)	2255

FINISOR G700 E

Gama larga de accesorii => Multiple domenii de utilizare
 pietre de slefuire cu 3 clase de duritate
 perii pentru curatare in doua variante de duritate
 lame din tungsten-carbide pt pregatirea suprafetei de beton pentru asfaltare
 Are avantajele G903B / G1200B si in plus :
 Motor electric cu doua viteze cu reglare de pe maner
 Maner reglabil pe inaltime si lungime
 Protectie cu intrerupator magnetic impotriva lucrului fara aparatoare
 Sistem de protectie pe maner, "mana moarta".



Motor	Putere CP/kW	Turatia de lucru r.p.m	Diametru mm	Numar de lame	Greutate kg	Art. Nr.
Electric 380V, 3 faze, 50Hz	2	57/115	780	4	69	800298

ACCESORII

Lama finisoare G 700 E	46587
Disc finisor G 700 , 4 lame, diametru 765mm	21036
Lama Tungsten-Carbide G 700 E	47816
Taler cu pietre finisaj rugoase G 700E	47865
Pietre finisaj rugoase G 700 E	2221
Taler cu pietre finisaj medii G 700E	47864
Pietre finisaj medii G 700 E	2220
Taler cu pietre finisaj fine G 700 E	47863
Piatra finisaj fina G 700 E	2219
Perie standard G 700 E	32652